

Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA LED reflektor, 50W, 5000lm, 4000K, IP65, 230V

IMT47212

Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termékcsalád	Mureva Styl
Termék neve	Floodlight
Termék vagy komponens típusa	Lámpa tartozék
Készülékalkalmazás	Raktárak és parkoló garázsok Residential Elektromos orvosi műszer Impulzusgenerátor Secure lighting Staging equipment

Kiegészítő jellemzők

Telepítés típusa	Kültéri
Total system power	50 W
Fényforrás	LED
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC
Power factor	0,9
Színvisszaadási index	$R_a \geq 80$
Fényáram	5000 lm
Izzó élettartama	50000 H
Színhőmérséklet	4000 K
Színes árnyalat	Fekete
Elektromos szigetelési osztály	H osztály
Sugárzási szög	110 °
Forma	Négyszögletes
Magasság	215,4 mm
Szélesség	161,4 mm
Mélység	31,0 mm
Súly	1,02 kg

* Vámtételek 2016. január

Környezet

Környezeti jellemzők	Időjárásálló
IP védettségi szint	IP651
IK védelmi fokozat	IK06
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-30...45 °C

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	1,15 kg
1. csomag magassága	22,5 cm
1. csomag szélessége	22,5 cm
1. csomag hosszúsága	22,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	S03
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	11,941 kg
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hosszúsága	40,0 cm
Csomagolási egység típusa 3.	P12
Egységek száma az 3. csomagban	160
3. csomag súlya	203,056 kg
3. csomag magassága	80,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hosszúsága	120,0 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Garancia

Garancia

3 years
