

Nytsz: 5445-10-4/20151119

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2015. november 19.

Ajánlás lejárta

2020. november 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Honeywell, Spol. s.r.o. Security Products O.Z., Csehország

Termék forgalmazó: **I-Sec Biztonságtechnikai Kft.**
H-1141 Budapest Szugló u. 125/d.

Telefonszám: +36-1/ 814-3333

Fax: +36-1/ 814-3342

E-mail: info@isec.hu

Honlap: www.isec.hu

Kapcsolattartó: Fekete Csaba

Beosztás: ügyvezető

Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z, Czech Republic

Honeywell Security & Communications UK

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betörésez Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 50131-1 riasztórendszerek, behatolásjelző rendszerek magyar szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott behatolásjelző rendszer elemek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás elektronikai jelzőrendszerre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

Szakszerű szerelés, üzembe helyezés.

A telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Egyedi terméknel, **Beépített termék jele:** esetén a telepítőnek kell kiegészítenie a jelölést.

A rendszerben felhasznált tápegység rendelkezzen MEEI engedéllyel vagy CE jelöléssel.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt:

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Telepítő rendőrségi engedély száma:

vagyonvédelmi kamarai tagsági száma:

Egyéb:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> IS 215 jelölésű PIR mozgásérzékelő	Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme
<input type="checkbox"/> IS 220T jelölésű PIR mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> IS 312 jelölésű PIR mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> IS 312B jelölésű PIR mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> IS 2535T jelölésű PIR mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> IS 2560T jelölésű PIR mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> IS 3012 jelölésű PIR mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> IS 3016 jelölésű PIR mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> IS 3016A jelölésű PIR mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> IS 25100TC jelölésű PIR mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> DT 7235 jelölésű kombinált (passzív infra-mikrohullámú) mozgásérzékelő	MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> DT 7360 jelölésű kombinált (passzív infra-mikrohullámú) mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> DT 7435 jelölésű kombinált (passzív infra-mikrohullámú) mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> DT 7450 jelölésű kombinált (passzív infra-mikrohullámú) mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> DT 7550 jelölésű kombinált (passzív infra-mikrohullámú) mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> DT 900/906 jelölésű kombinált (passzív infra-mikrohullámú) mozgásérzékelő	

<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> DT 8012 jelölésű kombinált (passzív infra-mikrohullámú) mozgásérzékelő<input type="checkbox"/> DT 8016 jelölésű kombinált (passzív infra-mikrohullámú) mozgásérzékelő<input type="checkbox"/> DT 8016AF jelölésű kombinált (passzív infra-mikrohullámú) mozgásérzékelő<input type="checkbox"/> DT 8016M jelölésű kombinált (passzív infra-mikrohullámú) mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> FG 730 jelölésű üvegtörés érzékelő<input type="checkbox"/> FG 1625TAS jelölésű üvegtörés érzékelő<input type="checkbox"/> FG1625F jelölésű üvegtörés érzékelő<input type="checkbox"/> FG 1625RT jelölésű üvegtörés érzékelő<input type="checkbox"/> FG 1625RFM jelölésű üvegtörés érzékelő <input type="checkbox"/> EMPS 10 jelölésű nyitásérzékelő<input type="checkbox"/> EMPS 50 jelölésű nyitásérzékelő	Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> MPS 9WG jelölésű nyitásérzékelő<input type="checkbox"/> MPS 20 jelölésű nyitásérzékelő<input type="checkbox"/> MPS 45 jelölésű nyitásérzékelő<input type="checkbox"/> MPS 50 jelölésű nyitásérzékelő	Minimális elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.

A MABISZ VKB a Honeywell, Spol. s.r.o. Security Products O.Z. által gyártott, az **I-Sec Biztonságtechnikai Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2015. november 19.



UNIQA Bizt. Zrt.



AIG Property Casualty




MKB Általános Bizt. Zrt.



ORFK



QBE Insurance (Europe) Ltd.
Magyarországi Fióktelepe



GROUPAMA Biztosító Zrt.



CIG Pannónia EMABIT Zrt.



MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.



AEGON Magyarország Zrt.



ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.



MAGYAR BIZTOSÍTÓ SZÖVETSÉG

MABISZ VKB vezető.
GENERALI Biztosító Zrt.

Z Á R A D É K

5445-10-4/20151119 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott behatolásjelző rendszer elemek biztosítói megítélésével kapcsolatban.







Szakértői kiegészítés:

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta a kiegészítésként kért kamera besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Tóth Tibor	MABISZ VKB vez., GENERALI Biztosító Zrt.	
Baki Miklós	UNIQA Bizt. Zrt.	
Bóti László	QBE Insurance (Europe) Ltd.	
Simonfai András	GROUPAMA Biztosító Zrt.	
Ulrich György	ORFK	
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.	

Budapest, 2015. november 19.

A kitöltött dokumentumot elektronikus – szerkeszthető – formában (e-mail-en) ÉS aláírással hitelesítve (fax-on) is kérjük elküldeni.

MEGÁLLAPODÁS

v.1.02

amely létrejött egyrészt a

Kérelmező neve: I-Sec Biztonságtechnikai Kft
Kérelmező címe: 1141 Bp. Szugló u. 125/d.
Kapcsolattartó neve: Fekete Csaba

továbbiakban, mint *Kérelmező*,

másrészt a

Döntést hozó neve: MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI
ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA
Döntést hozó címe: H-1062 Budapest, Andrássy út 100.
Döntést hozó levelezési címe: H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

továbbiakban, mint *MABISZ VKB* között a következő feltételekkel:

- 1) Kérelmező megkéri, MABISZ VKB elvállalja a mellékelt lista szerinti biztonságtechnikai eszközök magyarországi MABISZ vizsgálatát és ajánlását.
- 2) Kérelmező elfogadja, hogy a MABISZ által megbízott cég (PlutO Mérnöki Iroda Kft., továbbiakban: *PlutO*) részére eljuttatja a kitöltött ADATLAP-ot és vele vállalkozói szerződést köt a munka előkészítésére, megszervezésére, a vizsgálatok lefolytatására, valamint a döntéshozatal utáni szervezési és adminisztrációs feladatokra. A terméklistát, az általa vizsgálatni kívánt termék(ek) műszaki dokumentációját, szerelési és telepítési előírását átadja a vizsgálatok, szakértői vélemény elkészítése céljából. Kérelmező biztosítja a folyamatos konzultációs lehetőséget. A Döntést hozó Bizottság tagjai és PlutO munkatársai az általuk megismert, illetve az átadott dokumentációban szereplő adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Arról információt csak a Kérelmező írásos hozzájárulásával adhat ki.
- 3) A MABISZ VKB elfogadja vitaalapnak a PlutO szakértői vizsgálatait, besorolási javaslatát. Többségi szavazással dönt a vizsgált termék(ek) elfogadásáról, kategóriába sorolásáról, vagy elutasításáról. Az elfogadásról MABISZ termék-megfelelőségi ajánlást ad ki, amelyet a bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítenek. Az elutasítást annak indoklásával írásban adja meg.
- 4) Kérelmező tudomásul veszi, hogy a MABISZ ajánlási eljárás alapja a mindenkor érvényes és nyilvánosan közzétett MABISZ ajánlás technikai elvárása. A vagyoni védelmi eszközökre és rendszerekre vonatkozóan a MABISZ ajánlás nem kötelező és nem pótolja a hatósági minősítést. Kérelmező önként veti alá termékeit a vizsgálatnak.
- 5) Kérelmező az általa kért eljárással kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a MABISZ-hoz fordulhat.
- 6) Faxon visszaküldött megállapodáson az aláírást eredetinek tekintem.

Budapest, 2015. november 18.



Kérelmező megbízottja
cégszerű aláírás (ph.)

I-SEC KFT.
1141 Budapest
Szugló u. 125/D.
Adószám: 12648743-2-02


MABISZ VKB megbízottja
cégszerű aláírás

Nytsz!/No! : *Shh5 10 d* /2015-11-18