

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
PROTECTA STEEL PAINT FR-1

**Oldal:** 1

**Kiadás dátuma:** 04/06/2018

**Felülvizsgálat No:** 1

**1. szakasz: Az anyag / keverék és a vállalat azonosítása**

**1.1. Termékazonosító**

**Termék neve:** PROTECTA STEEL PAINT FR-1

**Szinonímák:** VÍZ ALAPÚ TŰZÁLLÓ FESTÉK

**1.2. Anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavalt felhasználásai**

**Anyag vagy keverék felhasználás:** Festék

**1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai**

**Cég:** Polyseam Ltd  
15 St Andrews Road  
Huddersfield  
West Yorkshire  
HD1 6SB  
United Kingdom

**Tel:** +44 (0)1484 421036

**Email:** [post.uk@polyseam.com](mailto:post.uk@polyseam.com)

**1.4. Sürgősségi telefonszám**

**Sürgősségi tel:** +44 (0)1484 421036 (munkaidőben), Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 06 80 201 199 (0-24)

**2.: A veszély azonosítása**

**2.1. Anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználásai**

**CLP szerinti osztályozás:** EUH208

**Figyelmeztető mondatok:** Tartalmaz: 1,2-benzisothiazolin-3-one. Allergiás reakciókat okozhat.

**2.2. Címkezési elemek**

**Címkezési elemek:**

**Figyelmeztető mondatok:** EUH208: Tartalmaz: 1,2-benzisothiazolin-3-one. Allergiás reakciókat okozhat.

**2.3. Egyéb veszélyek**

**PBT:** Ezt a terméket nem azonosították, mint PBT/vPvB anyag.

**3. szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk**

**3.2. Keverékek**

[folyt...]

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
PROTECTA STEEL PAINT FR-1

Oldal: 2

**Nem osztályozott összetevők:**

1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE

EINECS	CAS	PBT / WEL	CLP Besorolás	Százalék
220-120-9	2634-33-5	-	Acute Tox. 4: H302; Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Acute 1: H400	<0.01%

**4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések**

**4.1. Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

**Bőrre kerülés esetén:** Mossa le azonnal a bőrt sok vízzel.

**Szembe kerülés esetén:** Mossa át alaposan legalább 15 percig a szemet tiszta vízzel.

**Ha lenyelte:** Alaposan öbltse át a száját.

**4.2. A legfontosabb akut és késleltetett - tünetek és hatások**

**Bőrrel érintkezés:** Az érintkezés helyén enyhe irritáció előfordulhat.

**Szembe jutás:** Irritáció és pirosodás előfordulhat.

**Lenyelés:** Irritálhatja a torkot.

**Belélegzés:** Nincsenek tünetek.

**Késleltetett / azonnali hatások:** Nincs elérhető adat.

**4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

**Azonnali / különleges ellátás:** Nem alkalmazható.

**Section 5: Tűzvédelmi intézkedések**

**5.1. Oltóanyag**

**Oltóanyag:** A megfelelő oltóanyagot kell használni a környező tüzeknél. Használjon vízpermetet a tartályok hűtésére.

**5.2. Az oltóanyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

**Expozíciós veszélyek:** Mérgező füstöket bocsájt ki égés közben.

**5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat**

**Tűzoltóknak szóló javaslat:** Viseljen önálló légzőkészüléket. Viseljen védőruházatot, hogy ne érje az anyag a bőrét és a szemét.

**6. szakasz: Intézkedések baleset esetén**

**6.1. Személyi elővigyázatosság, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

**Személyi elővigyázatosság:** Hivatkozás az SDS 8. szakaszára a személyes védelem részleteiért. A szivárgó tartályt tetejével felfelé tárolja, hogy ne folyjon ki az anyag.

**6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések**

**Környezetvédelmi óvintézkedések:** Ne öntse ki a lefolyóba vagy folyóvizekbe.

[folyt...]

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
PROTECTA STEEL PAINT FR-1

Oldal: 3

**6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**

**A szennyezésmentesítés módszerei:** Itassa fel száraz földdel vagy homokkal. Helyezze egy lezárható, felcímkézett tárolóedénybe, és a megfelelő módszerrel ártalmatlanítsa.

**6.4. Hivatkozás más szakaszokra**

**Hivatkozás más szakaszokra:** Hivatkozás az SDS 8. szakaszára.

**7. szakasz: Kezelés és tárolás**

**7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

**Kezelési követelmények:** Kerülje a közvetlen érintkezést az anyaggal. Gondoskodjon a terület megfelelő szellőztetéséről.

**7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**

**Tárolási feltételek:** Tárolja hűvös, jól szellőztetett helyen. Tartsa a dobozát szorosan zárva. Kerülje az összeférhetetlen anyagokat és feltételeket - ld. az SDS 10. szakaszát.

**Megfelelő csomagolás:** Csak az eredeti csomagolásában tárolható.

**7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok)**

**Meghatározott végfelhasználás(ok):** Ld. az 1.2 szakaszt.

**8. szakasz: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem**

**8.1. Ellenőrzési paraméterek**

**Nemzeti értékhatarok:** Nincs elérhető adat.

**DNEL/PNEC értékek**

**DNEL / PNEC** Nincs elérhető adat.

**8.2. Az expozíció ellenőrzése**

**Műszaki ellenőrzés:** Biztosítsa a terület megfelelő szellőzését.

**Légutak védelme:** Légzésvédelem nem szükséges.

**Kézvédelem:** Védőkesztyűk. Nitrillel átitatott kesztyűk.

**Szemvédelem:** Védőszemüveg. Legyen kéznél szemmosáshoz megfelelő eszköz.

**Bőrvédelem:** Védőruházat.

**Környezet:** Ne kerüljön szennyvízcsatornába vagy közvetlenül a környezetbe.

**9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok**

**9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

**Állapot:** Emulzió

**Szín:** Változó

**Illat:** Szagtalan

**Párolgási sebesség:** Nem alkalmazható

**Viszkózitás:** Viszkózus

**Forráspont / tart. °C:** 100

**Lobbanáspont°C:** Nincs elérhető adat.

**Relatív sűrűség:** 1.35 - 1.41

[folyt...]

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
PROTECTA STEEL PAINT FR-1

Oldal: 4

pH: 8.0 - 9.0

VOC g/l: Nem alkalmazható.

**9.2. Egyéb információk**

Egyéb információk: Nincs további elérhető információ

**10. szakasz: Stabilitás és reakciókézség**

**10.1. Reakciókézség**

Reakciókézség: Stabil a javasolt szállítási és tárolási körülmények között.

**10.2. Kémiai stabilitás**

Kémiai stabilitás: Normál körülmények között stabil.

**10.3. A veszélyes reakciók**

A veszélyes reakciók lehetősége: Normál száll. vagy tárolási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő.

**10.4. Elkerülendő körülmények**

Elkerülendő körülmények: Hő.

**10.5. Nem összeférhető anyagok**

Nem összeférhető anyagok: Erős oxidálószeres. Erős savak.

**10.6. Veszélyes bomlástermékek**

Veszélyes bomlástermékek: Égés közben mérgező füstöket bocsájt ki.

**11. szakasz: Toxikológiai információk**

**11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk**

Non-classified ingredients:

**1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE**

ORL	MUS	LD50	1150	mg/kg
ORL	RAT	LD50	1020	mg/kg

Toxicitási értékek: Nincs elérhető adat.

**Az expozíció tünetei / útjai**

**Bőrrel érintkezés:** Az érintkezés helyén enyhe irritáció előfordulhat.

**Szembe jutás:** Irritáció és pirosodás előfordulhat.

**Lenyelés:** Irritálhatja a torkot.

**Belélegzés:** Nincsenek tünetek.

**Késleltett / azonnali hatások:** Nincs elérhető adat.

**12. szakasz: Ökológiai információk**

[folyt...]

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
PROTECTA STEEL PAINT FR-1

Oldal: 5

**12.1. Toxicitás**

**Ökotoxicitási értékek:** Nincs elérhető adat.

**12.2. Perzisztencia és lebonthatóság**

**Perzisztencia és lebonthatóság:** Nincs elérhető adat.

**12.3. Bioakkumulációs képesség**

**Bioakkumulációs képesség:** Nincs elérhető adat.

**12.4. A talajban való mobilitás**

**Mobilitás:** Nincs elérhető adat.

**12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

**PBT értékelés:** A termék nem tartalmaz PBT/vPvB-ként besorolt anyagot.

**12.6. Egyéb káros hatások**

**Egyéb káros hatások:** Nincs elérhető adat.

**13.szakasz: Ártalmatlanítási szempontok**

**13.1. Hulladékkezelési módszerek**

**Ártalmatlanítási műveletek:** A termék végső ártalmatlanítását a veszélyes hulladék kezelésére felhalmazott társaságnak kell elvégeznie, a vonatkozó helyi szabályok szerint.

**Hulladék kódszáma:** 08 01 12

**A csomagolás ártalmatlanítása:** Normál ipari hulladékként ártalmatlanítsa.

**NB:** A felhasználó figyelmét fel kell hívni az aktuális helyi és nemzeti hulladékkezelési szabályokra.

**14.szakasz: Szállításra vonatkozó információk**

**Szállítási osztály:** Ez a termék nem igényli a szállítási osztályba sorolást.

**15. szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk**

**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások**

**Különleges szabályozások:** Nem alkalmazható.

**15.2. Kémiai biztonsági értékelés**

**Kémiai biztonsági értékelés:** A beszállító nem végez kémiai biztonsági értékelést az anyag vagy a keverék tekintetében.

**16. szakasz: Egyéb információk**

**Egyéb információk**

**Egyéb információk:** Ez a biztonsági adatlap a Commission Regulation (EU) No 2015/830 szabályozással összhangban készült.

Ez a biztonsági adatlap a Commission Regulation (EC) No 1272/2008 szabályozással

[folyt...]

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
PROTECTA STEEL PAINT FR-1

**Oldal: 6**

összhangban készült.

\* a jelzett szöveg az SDS-ben a legutóbbi felülvizsgálat óta megváltozott.

**Mondatok, melyeket a 2. és a 3. szakaszban használnak:** EUH208: Tartalmaz <szenzibilizáló anyag neve>. Allergiás reakciót válthat ki.

H302: Káros, ha gyomorba kerül.

H315: Bőrirritációt okoz.

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318: Szemkárosodást okoz.

H400: Nagyon mérgező a vizek életére.

**Jogi nyilatkozat:** A fenti információk a legjobb tudomásunk szerint korrektek, de csak útmutatóként használhatóak. A cég nem vállal felelősséget a fenti termék kezelésével vagy az érintkezésével kapcsolatos károk miatt.